

# UND-Auswertungsbericht

## Jahr 2020, Arztfragebögen - Stationär

### Leistungserbringer KG

#### Grundgesamtheit

	Anzahl
Arzt-Fragebögen	744
Patienten-Fragebögen	744
Patienten-Rücklaufquote	100%

#### Allgemeine Angaben

##### Eingriffsart

	Anteil	Histogramm
Operation	98,8%	
Steintherapie	1,2%	
Chemotherapie	0,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (inkl. Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,0%

##### Krankenkasse

	Anteil	Histogramm
Kassenpatient	80,8%	
Privatpatient	19,2%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,3%

##### Überweisung

	Anteil	Histogramm
Eigener Patient	0,0%	
Ein-Zuweisung	100,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)


Keine Angaben: 2,9%

#### Legende

	SD Gesamtkollektiv	
Verlauf Vorjahre Praxis		Kein Wert für das entspr. Jahr berechnet
		Verlauf aktuelles Jahr Praxis
	Wert hat zugenommen im Vergleich zum Vorjahr	
	Wert hat abgenommen im Vergleich zum Vorjahr	

SD=50% Standardabweichung

## Diagnose

	Anteil	Histogramm
Einweisungsdiagnose gleich Entlassungsdiagnose	96,5%	
Einweisungsdiagnose nicht gleich Entlassungsdiagnose	3,5%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 2,0%

Die 20 nachfolgend aufgelisteten (am häufigsten vorkommenden) ICD10-Schlüssel entsprechen 88% aller erfassten Diagnosen:

	Anzahl
C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	168
N20.1 Ureterstein	118
N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	92
N40 Prostatahyperplasie	66
N20.0 Nierenstein	58
C61 Bösartige Neubildung der Prostata	54
N35 Harnröhrenstriktur	16
N43.3 Hydrozele, nicht näher bezeichnet	14
N47 Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	10
D41.1 Neubildung unsicheren oder unbek. Verhaltens der Harnorgane Nierenbecken	9
D40.1 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des Hodens	9
N32.0 Blasenhalsostruktion	6
C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	6
R31 Nicht näher bezeichnete Hämaturie	6
C62 Bösartige Neubildung des Hodens	5
C60 Bösartige Neubildung des Penis	5
T83.8 Sonstige Kompl. durch Prothesen, Implantate, Transplantate (Urogenitaltrakt)	5
N39.3 Stressinkontinenz	5
C66 Bösartige Neubildung des Ureters	4
N44.0 Hodentorsion	4

## Therapie

Die 20 nachfolgend aufgelisteten (am häufigsten vorkommenden) ICPM-Schlüssel entsprechen 84% aller erfassten Prozeduren:

	Anzahl
8-137 Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene	203
5-573.40 Transurethrale Resektion erkranktes Gewebe aus Harnblase, nicht fluoreszenzgest.	170
5-601.0 Elektroresektion von Prostatagewebe	57
5-562.4 Entfernung eines Steines aus dem Harnleiter, ureterorenoskopisch	45
1-465.1 Perkutane Biopsie Harnorgane & männl. Geschlorg., Steuerung bildgebend, Prostata	36
5-550.21 Entfernung eines Steines aus der Niere, ureterorenoskopisch	15
5-611 Operation einer Hydrocele testis	13
5-640.3 Frenulum- und Präputiumplastik	12

1-665 Diagnostische Ureterorenoskopie	10
5-572 Zystostomie	10
5-573.1 Inzision des Harnblasenhalses	7
5-622.5 Radikale Orchidektomie (mit Epididymektomie & Resektion d. Samenstranges)	7
5-585.1 Urethrotomia interna, unter Sicht	7
5-570.4 Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral	6
5-624.4 Orchidopexie mit Funikulolyse	6
5-604 Radikale Prostatovesikulektomie	6
8-110.2 Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in der Niere	5
5-603.1 Offen chirurgische Exzision und Destruktion von Prostatagewebe, retropubisch	5
5-550.30 Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie), Perkutan-transrenal	4
8-110.1 Extrakorporale Stoßwellentherapie, Ureter	4

# Operation

## Intraoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

	1	2	3A	3B	4A	4B	5
Infektion	0,3%	2,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Nachblutung	0,5%	0,8%	0,3%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Harnverhalt	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Drangsymptomatik	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schmerz	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fistel / Leckage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obstipation	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kardiopulmonal	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Neurologisch	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Allergie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andere	0,1%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (Mehrfachantworten möglich)

Keine Komplikationen: 92,3%

## Andere intraoperative Komplikationen

akutes Nierenversagen  
 DJ-Okklusion  
 DJ-Okklusion  
 frustrane OP  
 Harnstau li  
 Harnstauung rechts  
 Nierenversagen  
 Steinresiduen


## Postoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

	1	2	3A	3B	4A	4B	5
Infektion	1,2%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nachblutung	0,8%	0,7%	0,4%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Harnverhalt	0,4%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Drangsymptomatik	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schmerz	0,3%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fistel / Leckage	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obstipation	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kardiopulmonal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Neurologisch	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Allergie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andere	0,3%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (Mehrfachantworten möglich)

Keine Komplikationen: 93,4%


## OP Ergebnis BPH Verfahren

	Anteil	Histogramm
TUR-P	92,9%	
Vaporisation	0,0%	
Enukleation	2,4%	
Adenomektomie	4,8%	
Laser	0,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (ohne Fragebögen ohne Angaben; Mehrfachantworten möglich)

## Steintherapie

### Steintherapie

	Anteil	Histogramm
Ureterorenoskopie	85,5%	
PNL	0,0%	
ESWL	14,5%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Steintherapie (Mehrfachantworten möglich)

### Steinlokalisierung

	Anteil	Histogramm
Harnleiter	51,6%	
Nierenkelch	1,6%	
Nierenbecken	14,5%	
DJ präOP	46,8%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Steintherapie (Mehrfachantworten möglich)

	Anteil	Histogramm
Rechts	43,5%	
Links	54,8%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Steintherapie (Mehrfachantworten möglich)

## Intraoperative Steindesintegration

	Anteil	Histogramm
EKL	0,0%	
Laser	22,6%	
Sonstige	25,8%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Steintherapie (Mehrfachantworten möglich)

## Ergebnis

	Anteil	Histogramm
Steinfreiheit	74,2%	
Abgangsfl. Desintegrat	4,8%	
Re OP erforderlich	19,4%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Steintherapie (Mehrfachantworten möglich)

## Zusammenfassende Beurteilung weiterbetreuender Arzt

	Anteil	Histogramm
Gut	88,4%	
Akzeptabel	10,3%	
Schlecht	1,3%	