

UND-Auswertungsbericht

Jahr 2023, Arztfragebögen - Stationär

Leistungserbringer KN

Grundgesamtheit

	Anzahl
Arzt-Fragebögen	68
Patienten-Fragebögen	68
Patienten-Rücklaufquote	100%

Allgemeine Angaben

Eingriffsart

	Anteil	Histogramm
Operation	100,0%	
Steintherapie	0,0%	
Chemotherapie	0,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (inkl. Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,0%


Krankenkasse

	Anteil	Histogramm
Kassenpatient	80,9%	
Privatpatient	19,1%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,0%

Überweisung

	Anteil	Histogramm
Eigener Patient	0,0%	
Ein-Zuweisung	100,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)


Keine Angaben: 2,9%

Legende

	SD Gesamtkollektiv	
Verlauf Vorjahre Praxis		Kein Wert für das entspr. Jahr berechnet
		Verlauf aktuelles Jahr Praxis
	Wert hat zugenommen im Vergleich zum Vorjahr	
	Wert hat abgenommen im Vergleich zum Vorjahr	

SD=50% Standardabweichung

Diagnose

	Anteil	Histogramm
Einweisungsdiagnose gleich Entlassungsdiagnose	98,5%	
Einweisungsdiagnose nicht gleich Entlassungsdiagnose	1,5%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,0%

Die 15 nachfolgend aufgelisteten (am häufigsten vorkommenden) ICD10-Schlüssel entsprechen 99% aller erfassten Diagnosen:

	Anzahl
C61 Bösartige Neubildung der Prostata	15
N20.0 Nierenstein	12
N40 Prostatahyperplasie	12
N20.1 Ureterstein	6
C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	5
N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	4
N32.0 Blasenhalsostruktion	2
N43.3 Hydrozele, nicht näher bezeichnet	2
D41.1 Neubildung unsicheren oder unbek. Verhaltens der Harnorgane Nierenbecken	2
N35.1 Postinfektiöse Harnröhrenstriktur, anderenorts nicht klassifiziert	2
N39.3 Stressinkontinenz	1
N43.4 Spermatozele	1
I86.1 Skrotumvarizen	1
N30.1 Interstitielle Zystitis (chronisch)	1
C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	1

Therapie

Die 20 nachfolgend aufgelisteten (am häufigsten vorkommenden) ICPM-Schlüssel entsprechen 100% aller erfassten Prozeduren:

	Anzahl
5-604 Radikale Prostatovesikulektomie	14
5-601.0 Elektroresektion von Prostatagewebe	13
5-550.21 Entfernung eines Steines aus der Niere, ureterorenoskopisch	9
5-573.40 Transurethrale Resektion erkranktes Gewebe aus Harnblase, nicht fluoreszenzgest.	7
5-562.4 Entfernung eines Steines aus dem Harnleiter, ureterorenoskopisch	6
8-137 Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene	3
5-611 Operation einer Hydrocele testis	2
5-573.41 Transurethrale Resektion erkranktes Gewebe aus der Harnröhre fluoreszenzgest.	2
5-585.1 Urethrotomia interna, unter Sicht	1
5-562.9 Ureterotomie, perkutan-transrenale, transurethrale Steinbeh. (Steinreposition)	1
1-460.5 Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata, Stufenbiopsie	1
5-553.03 Teilresektion der Niere, laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch	1
5-598.0 Suspensionsoperation Harninkontinenz, alloplastisches Material	1

5-630.4 Resektion der V. spermatica (& A. spermatica), abdominal, laparoskopisch	1
5-568.10 Rekonstruktion des Ureters, Reanastomose, offen chir.	1
5-557.43 Laparoskopische Nierenbeckenplastik	1
5-573.1 Inzision des Harnblasenhalses	1
5-631.1 Exzision im Bereich der Epididymis, Spermatozele	1
5-550.30 Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie), Perkutan-transrenal	1
1-665 Diagnostische Ureterorenoskopie	1

Zuweisender Arzt

	Anzahl
Schindler	21
UN	47

Operation

Intraoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

	1	2	3A	3B	4A	4B	5
Infektion	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nachblutung	2,9%	0,0%	1,5%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Harnverhalt	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Drangsymptomatik	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schmerz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fistel / Leckage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obstipation	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kardiopulmonal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Neurologisch	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Allergie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andere	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (Mehrfachantworten möglich)

Keine Komplikationen: 94,1%

Andere intraoperative Komplikationen

Keine

Postoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

	1	2	3A	3B	4A	4B	5
Infektion	1,5%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nachblutung	1,5%	0,0%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Harnverhalt	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Drangsymptomatik	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schmerz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fistel / Leckage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obstipation	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kardiopulmonal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Neurologisch	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Allergie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andere	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%


Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (Mehrfachantworten möglich)

Keine Komplikationen: 94,1%

Andere postoperative Komplikationen


Keine

OP Ergebnis BPH Verfahren

	Anteil	Histogramm
TUR-P	100,0%	
Enukleation	0,0%	
Adenomektomie	0,0%	
Laser	0,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (ohne Fragebögen ohne Angaben; Mehrfachantworten möglich)

Zusammenfassende Beurteilung weiterbetreuender Arzt

	Anteil	Histogramm
Gut	97,1%	
Akzeptabel	2,9%	
Schlecht	0,0%	