

UND-Auswertungsbericht

Jahr 2017, Arztfragebögen - Ambulant

Grundgesamtheit

	Anzahl
Arzt-Fragebögen	269
Patienten-Fragebögen	180
Patienten-Rücklaufquote	67%

Allgemeine Angaben

Eingriffsart

	Anteil	Histogramm
Operation	100,0%	
Steintherapie	0,0%	
Chemotherapie	0,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (inkl. Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,0%

Krankenkasse

	Anteil	Histogramm
Kassenpatient	72,0%	
Privatpatient	28,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,4%

Überweisung

	Anteil	Histogramm
Eigener Patient	98,1%	
Ein-Zuweisung	1,9%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)


Keine Angaben: 3,3%

Legende

<p>Verlauf Vor-jahre Praxis</p> <p>Verlauf aktuelles Jahr Praxis</p> <p>SD Gesamtkollektiv</p>	<p>Kein Wert für das entspr. Jahr berechnet</p>
<p>↗ Wert hat zugenommen im Vergleich zum Vorjahr</p> <p>↘ Wert hat abgenommen im Vergleich zum Vorjahr</p>	

SD=50% Standardabweichung

Diagnose

	Anteil	Histogramm
Einweisungsdiagnose gleich Entlassungsdiagnose	100,0%	
Einweisungsdiagnose nicht gleich Entlassungsdiagnose	0,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 5,9%

Die 20 nachfolgend aufgelisteten (am häufigsten vorkommenden) ICD10-Schlüssel entsprechen 89% aller erfassten Diagnosen:

	Anzahl
N47 Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	83
Z30.2 Sterilisierung	57
C61.V Bösartige Neubildung der Prostata	33
N43.3 Hydrozele, nicht näher bezeichnet	10
K61 Abszess in der Anal- und Rektalregion	9
K40 Hernia inguinalis	9
N48 Sonstige Krankheiten des Penis	6
D23.9 Sonstige gutartige Neubildungen: Haut, nicht näher bezeichnet	4
C61 Bösartige Neubildung der Prostata	4
C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	4
R33 Harnverhaltung	4
N35 Harnröhrenstriktur	3
D29.4 Gutartige Neubildung: Skrotum	3
L02 Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	3
N43.4 Spermatozele	3
K62 Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums	1
Q55.6 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Penis	1
Q53 Nondescensus testis	1
N20.0 Nierenstein	1
D41.3 Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens Urethra	1

Therapie

Die 20 nachfolgend aufgelisteten (am häufigsten vorkommenden) ICPM-Schlüssel entsprechen 91% aller erfassten Prozeduren:

	Anzahl
5-640.3 Frenulum- und Präputiumplastik	91
5-636.2 Resektion des Ductus deferens	58
1-464.0 Stanzbiopsie der Prostata	37
5-611 Operation einer Hydrocele testis	11
5-530 Verschluß einer Hernia inguinalis	9
5-592 Raffung des urethrovesikalen Überganges	9
5-612 Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe	6
5-573.40 Transurethrale Resektion erkranktes Gewebe aus Harnröhre, nicht fluoreszenzgest.	4

5-572 Zystostomie	4
5-585.1 Urethrotomia interna, unter Sicht	3
5-641 Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis	3
5-631.1 Exzision im Bereich der Epididymis, Spermatozele	3
5-622.5 Radikale Orchidektomie (mit Epididymektomie & Resektion d. Samenstranges)	2
5-482.00 Perianale lokale Exzision, Destr. erkr. Gewebe Rektum, Schlingenresektion	1
5-624.4 Orchidopexie mit Funikulolyse	1
5-560.2 Erweiterung des Ureters, Bougierung, transurethral	1
5-582.3 Destruktion erkranktes Gewebe der Urethra, transurethral	1
5-895.1C Ausged. Exzision an Haut/Genitalregion ohne prim. Wundverschl., histogr. kontr.	1

Leistungserbringer-Statistik

	Anzahl
GÜ	8
MO	1
MU	134
UN	124

Keine Angaben: 0,7%

Zuweisender Arzt

	Anzahl
Mumperow	1
Pietsch	4

Operation

Intraoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

	1	2	3A	3B	4A	4B	5
Infektion	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nachblutung	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Harnverhalt	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Drangsymptomatik	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schmerz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fistel / Leckage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obstipation	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kardiopulmonal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Neurologisch	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Allergie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andere	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (Mehrfachantworten möglich)

Keine Komplikationen: 99,3%

Andere intraoperative Komplikationen

Keine

Postoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

	1	2	3A	3B	4A	4B	5
Infektion	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nachblutung	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Harnverhalt	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Drangsymptomatik	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schmerz	8,9%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fistel / Leckage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obstipation	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kardiopulmonal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Neurologisch	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Allergie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andere	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (Mehrfachantworten möglich)

Keine Komplikationen: 82,9%

Andere postoperative Komplikationen

Keine

OP Ergebnis BPH Verfahren

	Anteil	Histogramm
TUR-P	–	
Vaporisation	–	
Enukleation	–	
Adenomektomie	–	
Laser	–	

0% 25% 50% 75% 100%

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (ohne Fragebögen ohne Angaben; Mehrfachantworten möglich)

Zusammenfassende Beurteilung weiterbetreuender Arzt

	Anteil	Histogramm
Gut	94,7%	
Akzeptabel	5,3%	
Schlecht	0,0%	

0% 25% 50% 75% 100%

(Wieder-)Einweisung Krankenhaus erforderlich: 0,7%

Begründungen für Beurteilung "schlecht"

Keine Angaben

Stellungnahme zum OP-Ergebnis

keine Probleme
komplikationsloser Verlauf