

UND-Auswertungsbericht

Jahr 2017, Arztfragebögen - Stationär

Grundgesamtheit

	Anzahl
Arzt-Fragebögen	803
Patienten-Fragebögen	803
Patienten-Rücklaufquote	100%

Allgemeine Angaben

Eingriffsart

	Anteil	Histogramm
Operation	96,3%	
Steintherapie	3,8%	
Chemotherapie	0,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (inkl. Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,0%

Krankenkasse

	Anteil	Histogramm
Kassenpatient	81,9%	
Privatpatient	18,1%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,4%

Überweisung

	Anteil	Histogramm
Eigener Patient	5,8%	
Ein-Zuweisung	94,2%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,6%

Legende

 Verlauf Vor- jahre Praxis	 Verlauf aktuelles Jahr Praxis	 SD Gesamt- kollektiv	 Kein Wert für das entspr. Jahr berechnet
Wert hat zugenommen im Vergleich zum Vorjahr Wert hat abgenommen im Vergleich zum Vorjahr			

SD=50% Standardabweichung

Diagnose

	Anteil	Histogramm
Einweisungsdiagnose gleich Entlassungsdiagnose	96,3%	
Einweisungsdiagnose nicht gleich Entlassungsdiagnose	3,7%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,9%

Die 20 nachfolgend aufgelisteten (am häufigsten vorkommenden) ICD10-Schlüssel entsprechen 87% aller erfassten Diagnosen:

	Anzahl
C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	191
N20.1 Ureterstein	106
N20.0 Nierenstein	99
N40 Prostatahyperplasie	74
N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	68
C61 Bösartige Neubildung der Prostata	38
N35 Harnröhrenstriktur	28
N43.3 Hydrozele, nicht näher bezeichnet	17
N32.0 Blasenhalsostruktion	10
C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	10
C66 Bösartige Neubildung des Ureters	8
N39.3 Stressinkontinenz	8
R31 Nicht näher bezeichnete Hämaturie	7
N43.4 Spermatozele	6
D41 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnorgane	5
N47 Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	5
Q61.0 Angeborene solitäre Nierenzyste	4
C62 Bösartige Neubildung des Hodens	4
N48.4 Impotenz organischen Ursprungs	4
N45 Orchitis und Epididymitis	4

Therapie

Die 20 nachfolgend aufgelisteten (am häufigsten vorkommenden) ICPM-Schlüssel entsprechen 83% aller erfassten Prozeduren:

	Anzahl
8-137 Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife	186
5-573.40 Transurethrale Resektion erkranktes Gewebe aus Harnröhre, nicht fluoreszenzgest.	178
5-601.0 Elektroresektion von Prostatagewebe	62
5-562.4 Entfernung eines Steines aus dem Harnleiter, ureterorenoskopisch	26
8-110.2 Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in der Niere	24
5-585.1 Urethrotomia interna, unter Sicht	23
5-550.21 Entfernung eines Steines aus der Niere, ureterorenoskopisch	19
5-573.1 Inzision des Harnblasenhalses	16

5-572 Zystostomie	14
5-611 Operation einer Hydrocele testis	13
5-604 Radikale Prostatovesikulektomie	12
1-665 Diagnostische Ureterorenoskopie	10
5-576 Zystektomie	10
5-562.3 Einlegen Verweilschlinge: Ureterotomie, perkutan-transrenal & transurethral	9
5-603.1 Offen chirurgische Exzision und Destruktion von Prostatagewebe, retropubisch	9
1-465.1 Perkutane Biopsie Harnorgane & männl. Geschlorg., Steuerung bildgebend, Prostata	9
5-640.3 Frenulum- und Präputiumplastik	8
5-554.40 Nephrektomie, offen chirurgisch lumbal	8
1-464.0 Stanzbiopsie der Prostata	8
5-622.5 Radikale Orchidektomie (mit Epididymektomie & Resektion d. Samenstranges)	7

Leistungserbringer-Statistik

	Anzahl
KG	725
KN	32
UN	46

Keine Angaben: 0,1%

Zuweisender Arzt

	Anzahl
Bauer	1
Drozdzyński	30
Günnewig	18
Hanke	70
Jungklaus	62
Lukes	221
Mohr	92
Notz	30
Pietsch	178
Schöls	21
UN	34

Operation

Intraoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

	1	2	3A	3B	4A	4B	5
Infektion	0,0%	0,6%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Nachblutung	0,3%	1,1%	0,6%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Harnverhalt	0,3%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Drangsymptomatik	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schmerz	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fistel / Leckage	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obstipation	0,0%	0,3%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Kardiopulmonal	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Neurologisch	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Allergie	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andere	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (Mehrfachantworten möglich)

Keine Komplikationen: 96,6%


Andere intraoperative Komplikationen

Keine

Postoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

	1	2	3A	3B	4A	4B	5
Infektion	2,9%	0,6%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nachblutung	1,1%	0,6%	0,9%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Harnverhalt	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Drangsymptomatik	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schmerz	1,1%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fistel / Leckage	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obstipation	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kardiopulmonal	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Neurologisch	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Allergie	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andere	0,6%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%


OP Ergebnis BPH Verfahren



Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (ohne Fragebögen ohne Angaben; Mehrfachantworten möglich)


Steintherapie

Steintherapie




Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "ESWL" (ohne Fragebögen ohne Angaben; Mehrfachantworten möglich)

Steinlokalisation



Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "ESWL" (ohne Fragebögen ohne Angaben; Mehrfachantworten möglich)



Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "ESWL" (ohne Fragebögen ohne Angaben; Mehrfachantworten möglich)

Intraoperative Steindesintegration



Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "ESWL" (inkl. Fragebögen ohne Angaben; Mehrfachantworten möglich)