

# UND-Auswertungsbericht

## Jahr 2021, Arztfragebögen - Stationär

### Leistungserbringer KG

#### Grundgesamtheit

	Anzahl
Arzt-Fragebögen	629
Patienten-Fragebögen	629
Patienten-Rücklaufquote	100%

#### Allgemeine Angaben

##### Eingriffsart

	Anteil	Histogramm
Operation	98,7%	
Steintherapie	0,8%	
Chemotherapie	0,5%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (inkl. Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,0%

##### Krankenkasse

	Anteil	Histogramm
Kassenpatient	80,5%	
Privatpatient	19,5%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,8%

##### Überweisung

	Anteil	Histogramm
Eigener Patient	0,0%	
Ein-Zuweisung	100,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 1,1%

#### Legende

	SD Gesamtkollektiv	
Verlauf Vor-jahre Praxis		Kein Wert für das entspr. Jahr berechnet
		Verlauf aktuelles Jahr Praxis
	Wert hat zugenommen im Vergleich zum Vorjahr	
	Wert hat abgenommen im Vergleich zum Vorjahr	

SD=50% Standardabweichung

## Diagnose

	Anteil	Histogramm
Einweisungsdiagnose gleich Entlassungsdiagnose	95,3%	
Einweisungsdiagnose nicht gleich Entlassungsdiagnose	4,7%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 2,6%

Die 20 nachfolgend aufgelisteten (am häufigsten vorkommenden) ICD10-Schlüssel entsprechen 90% aller erfassten Diagnosen:

	Anzahl
C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	144
N20.1 Ureterstein	83
N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	73
N40 Prostatahyperplasie	67
C61 Bösartige Neubildung der Prostata	57
N20.0 Nierenstein	36
N35 Harnröhrenstriktur	16
N43.3 Hydrozele, nicht näher bezeichnet	12
D41.1 Neubildung unsicheren oder unbek. Verhaltens der Harnorgane Nierenbecken	10
D40.1 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des Hodens	10
N47 Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	10
I86.1 Skrotumvarizen	7
N21.0 Stein in der Harnblase	6
C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	5
N32.0 Blasenhalsostruktion	5
C65 Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	5
R31 Nicht näher bezeichnete Hämaturie	5
N39.3 Stressinkontinenz	5
N43.4 Spermatozele	4
Q61.0 Angeborene solitäre Nierenzyste	3

## Therapie

Die 20 nachfolgend aufgelisteten (am häufigsten vorkommenden) ICPM-Schlüssel entsprechen 83% aller erfassten Prozeduren:

	Anzahl
8-137 Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene	149
5-573.40 Transurethrale Resektion erkranktes Gewebe aus Harnblase, nicht fluoreszenzgest.	142
5-601.0 Elektroresektion von Prostatagewebe	65
1-465.1 Perkutane Biopsie Harnorgane & männl. Geschlorg., Steuerung bildgebend, Prostata	30
5-562.4 Entfernung eines Steines aus dem Harnleiter, ureterorenoskopisch	21
5-550.21 Entfernung eines Steines aus der Niere, ureterorenoskopisch	12
5-640.3 Frenulum- und Präputiumplastik	12
1-464.0 Stanzbiopsie der Prostata	12

5-611 Operation einer Hydrocele testis	11
5-572 Zystostomie	10
1-665 Diagnostische Ureterorenoskopie	8
5-604 Radikale Prostatovesikulektomie	8
5-630.4 Resektion der V. spermatica (& A. spermatica), abdominal, laparoskopisch	7
5-560.30 Einlegen eines permanenten Metallstents, transurethral	6
5-573.1 Inzision des Harnblasenhalses	6
5-622.5 Radikale Orchidektomie (mit Epididymektomie & Resektion d. Samenstranges)	5
5-585.1 Urethrotomia interna, unter Sicht	5
5-631.1 Exzision im Bereich der Epididymis, Spermatozele	4
5-603.1 Offen chirurgische Exzision und Destruktion von Prostatagewebe, retropubisch	4
5-550.30 Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie), Perkutan-transrenal	3

## Zuweisender Arzt

	Anzahl
Bauer	12
Günnewig	38
Hanke	63
Klotz	44
Lukes	180
Nolte	44
Pietsch	185
Poll	52
Schöls	9
UN	2

# Operation

## Intraoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

	1	2	3A	3B	4A	4B	5
Infektion	0,2%	1,3%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Nachblutung	0,5%	0,5%	0,5%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Harnverhalt	0,5%	0,6%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Drangsymptomatik	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schmerz	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fistel / Leckage	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obstipation	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kardiopulmonal	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Neurologisch	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Allergie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andere	0,5%	0,2%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (Mehrfachantworten möglich)

Keine Komplikationen: 91,9%

## Andere intraoperative Komplikationen

DJ-Okklusion

Gedeckte Perforation der Harnblase (2 Nennungen)

Harnstauiere (4 Nennungen)

## Postoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

	1	2	3A	3B	4A	4B	5
Infektion	1,0%	0,8%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nachblutung	1,9%	1,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
Harnverhalt	0,3%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Drangsymptomatik	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schmerz	0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fistel / Leckage	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obstipation	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kardiopulmonal	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Neurologisch	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Allergie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andere	0,5%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (Mehrfachantworten möglich)

Keine Komplikationen: 91,1%

## Andere postoperative Komplikationen

persistierendes Ödem

progredierte dementielle Symptomatik

Urge Inkontinenz

## OP Ergebnis BPH Verfahren

	Anteil	Histogramm
TUR-P	96,7%	
Vaporisation	0,0%	
Enukleation	0,0%	
Adenomektomie	3,3%	
Laser	0,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (ohne Fragebögen ohne Angaben; Mehrfachantworten möglich)

## Steintherapie

### Steintherapie

	Anteil	Histogramm
Ureterorenoskopie	92,3%	
PNL	2,6%	
ESWL	5,1%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Steintherapie (Mehrfachantworten möglich)

### Steinlokalisierung

	Anteil	Histogramm
Harnleiter	56,4%	
Nierenkelch	5,1%	
Nierenbecken	12,8%	
DJ präOP	51,3%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Steintherapie (Mehrfachantworten möglich)

	Anteil	Histogramm
Rechts	38,5%	
Links	53,8%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Steintherapie (Mehrfachantworten möglich)

### Intraoperative Steindesintegration

	Anteil	Histogramm
EKL	2,6%	
Laser	20,5%	
Sonstige	25,6%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Steintherapie (Mehrfachantworten möglich)