

UND-Auswertungsbericht

Jahr 2021, Arztfragebögen - Stationär

Grundgesamtheit

	Anzahl
Arzt-Fragebögen	680
Patienten-Fragebögen	680
Patienten-Rücklaufquote	100%

Allgemeine Angaben

Eingriffsart

	Anteil	Histogramm
Operation	98,7%	
Steintherapie	0,7%	
Chemotherapie	0,6%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (inkl. Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,0%

Krankenkasse

	Anteil	Histogramm
Kassenpatient	81,0%	
Privatpatient	19,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 0,7%

Überweisung

	Anteil	Histogramm
Eigener Patient	4,8%	
Ein-Zuweisung	95,2%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 1,2%

Legende

 Verlauf Vor- jahre Praxis	 Verlauf aktuelles Jahr Praxis	 SD Gesamt- kollektiv	 Kein Wert für das entspr. Jahr berechnet
Wert hat zugenommen im Vergleich zum Vorjahr Wert hat abgenommen im Vergleich zum Vorjahr			

SD=50% Standardabweichung

Diagnose

	Anteil	Histogramm
Einweisungsdiagnose gleich Entlassungsdiagnose	95,6%	
Einweisungsdiagnose nicht gleich Entlassungsdiagnose	4,4%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen (ohne Fragebögen ohne Angaben)

Keine Angaben: 2,5%

Die 20 nachfolgend aufgelisteten (am häufigsten vorkommenden) ICD10-Schlüssel entsprechen 90% aller erfassten Diagnosen:

	Anzahl
C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	151
N20.1 Ureterstein	88
N40 Prostatahyperplasie	79
N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	77
C61 Bösartige Neubildung der Prostata	59
N20.0 Nierenstein	48
N35 Harnröhrenstriktur	18
N43.3 Hydrozele, nicht näher bezeichnet	12
D41.1 Neubildung unsicheren oder unbek. Verhaltens der Harnorgane Nierenbecken	12
N47 Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	11
D40.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Hodens	10
I86.1 Skrotumvarizen	7
N32.0 Blasenhalsostruktion	6
N21.0 Stein in der Harnblase	6
C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	5
C65 Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	5
R31 Nicht näher bezeichnete Hämaturie	5
N39.3 Stressinkontinenz	5
N43.4 Spermatozele	4
Q61.0 Angeborene solitäre Nierenzyste	3

Therapie

Die 20 nachfolgend aufgelisteten (am häufigsten vorkommenden) ICPM-Schlüssel entsprechen 83% aller erfassten Prozeduren:

	Anzahl
8-137 Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene	151
5-573.40 Transurethrale Resektion erkranktes Gewebe aus Harnblase, nicht fluoreszenzgest.	146
5-601.0 Elektroresektion von Prostatagewebe	78
1-465.1 Perkutane Biopsie Harnorgane & männl. Geschlorg., Steuerung bildgebend, Prostata	30
5-562.4 Entfernung eines Steines aus dem Harnleiter, ureterorenoskopisch	27
5-550.21 Entfernung eines Steines aus der Niere, ureterorenoskopisch	22
5-640.3 Frenulum- und Präputiumplastik	13
1-464.0 Stanzbiopsie der Prostata	12

5-611 Operation einer Hydrocele testis	11
5-572 Zystostomie	10
1-665 Diagnostische Ureterorenoskopie	9
5-604 Radikale Prostatovesikulektomie	9
5-573.1 Inzision des Harnblasenhalses	7
5-630.4 Resektion der V. spermatica (& A. spermatica), abdominal, laparoskopisch	7
5-560.30 Einlegen eines permanenten Metallstents, transurethral	6
5-622.5 Radikale Orchidektomie (mit Epididymektomie & Resektion d. Samenstranges)	6
5-585.1 Urethrotomia interna, unter Sicht	6
5-631.1 Exzision im Bereich der Epididymis, Spermatozele	4
5-603.1 Offen chirurgische Exzision und Destruktion von Prostatagewebe, retropubisch	4
5-581.1 Plastische Meatotomie der Urethra (Meatusplastik)	4

Leistungserbringer-Statistik

	Anzahl
KG	629
KN	18
UN	34

Keine Angaben: 0,1%

Zuweisender Arzt

	Anzahl
Bauer	12
Günnewig	38
Hanke	63
Klotz	44
Lukes	180
Nolte	44
Pietsch	185
Poll	52
Schöls	9
UN	20

Operation

Intraoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

	1	2	3A	3B	4A	4B	5
Infektion	0,1%	1,3%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Nachblutung	0,4%	0,6%	0,6%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Harnverhalt	0,6%	0,6%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Drangsymptomatik	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schmerz	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fistel / Leckage	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obstipation	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kardiopulmonal	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Neurologisch	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Allergie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andere	0,6%	0,1%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (Mehrfachantworten möglich)

Keine Komplikationen: 91,5%

Andere intraoperative Komplikationen

DJ-Okklusion (2 Nennungen)

Gedeckte Perforation der Harnblase (2 Nennungen)

Harninkontinenz PCA-bedingt

Harnstauniere (4 Nennungen)

Postoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

	1	2	3A	3B	4A	4B	5
Infektion	1,0%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nachblutung	1,8%	1,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Harnverhalt	0,4%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Drangsymptomatik	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schmerz	0,6%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fistel / Leckage	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obstipation	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kardiopulmonal	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Neurologisch	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Allergie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andere	0,4%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (Mehrfachantworten möglich)

Keine Komplikationen: 90,7%

Andere postoperative Komplikationen

persistierendes Ödem
progredierte dementielle Symptomatik
Urge Inkontinenz

OP Ergebnis BPH Verfahren

	Anteil	Histogramm
TUR-P	97,2%	
Vaporisation	0,0%	
Enukleation	0,0%	
Adenomektomie	5,6%	
Laser	0,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (ohne Fragebögen ohne Angaben; Mehrfachantworten möglich)

Steintherapie

Steintherapie

	Anteil	Histogramm
Ureterorenoskopie	94,1%	
PNL	2,0%	
ESWL	3,9%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Steintherapie (Mehrfachantworten möglich)

Steinlokalisation

	Anteil	Histogramm
Harnleiter	51,0%	
Nierenkelch	19,6%	
Nierenbecken	9,8%	
DJ präOP	62,7%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Steintherapie (Mehrfachantworten möglich)

	Anteil	Histogramm
Rechts	35,3%	
Links	58,8%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Steintherapie (Mehrfachantworten möglich)

Intraoperative Steindesintegration

	Anteil	Histogramm
EKL	2,0%	
Laser	23,5%	
Sonstige	19,6%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Steintherapie (Mehrfachantworten möglich)

Ergebnis

	Anteil	Histogramm
Steinfreiheit	82,4%	
Abgangsfs. Desintegrat	5,9%	
Re OP erforderlich	7,8%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Steintherapie (Mehrfachantworten möglich)

Onkologie

Therapie

	Anteil	Histogramm
Docetaxel	0,0%	
GC	100,0%	
Gemcitabin-Mono	0,0%	
Carboplatin	0,0%	
PEB	0,0%	
PEI	0,0%	
Sonstige	0,0%	

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Onkologie" (ohne Fragebögen ohne Angaben, Mehrfachantworten möglich)

Keine Angaben: 0,0%

Aufgrund der geringen Fallzahl wurden keine weiteren statistischen Auswertungen in diesem Bereich erstellt.

Zusammenfassende Beurteilung weiterbetreuender Arzt

	Anteil	Histogramm
Gut	88,1%	
Akzeptabel	11,3%	
Schlecht	0,6%	