# **UND-Auswertungsbericht**

Jahr 2024 - Arztfragebögen stationär Leistungserbringer Urologie Neanderthal

# **Zuweiser Urologie Neanderthal**

### Grundgesamtheit

	Anzahl
Arzt-Fragebögen	38
Patienten-Fragebögen	38
Patienten-Rücklaufquote	100%

# Allgemeine Angaben

### Eingriffsart

	Anteil
Operation	92,1%
Steintherapie	7,9%
Chemotherapie	0,0%

Keine Angaben: 0,0%

### Krankenkasse

	Anteil
Kassenpatient	78,9%
Privatpatient	21,1%

### Keine Angaben: 0,0%

# Überweisung

	Anteil
Eigener Patient	100%
Ein-Zuweisung	0,00%
Maine Annaham 0 00/	

# Diagnose

	Anteil
Einweisungsdiagnose gleich Entlassungsdiagnose	100,0%
Einweisungsdiagnose nicht gleich Entlassungsdiagnose	0,0%
Keine Angaben: 0,0%	

# Am häufigsten vorkommende ICD10-Schlüssel

ICD10-Schlüssel	Anzahl
N40 Prostatahyperplasie	22
C67.8 Bösartige Neubildung der Harnblase - mehrere Teilbereiche überlappend	6
C67.2 Bösartige Neubildung der Harnblase - Laterale Harnblasenwand	4
V20.0 Nierenstein	2
v13.0 Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion Abflussbehinderung des Nierenbeckens Abflussstörung des Nierenbeckens Hydronephrose bei pelviureteraler	2
N20.1 Ureterstein	1
D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase, Tumor der Harnblase ohne Angabe, ob gutartig oder ösartig	1

#### Therapie

#### Am häufigsten vorkommende ICPM-Schlüssel

ICPM-Schlüssel	Anzahl
5-601.1 Operationen an Prostata und Vesiculae seminales: Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie	22
5-573.40 Operationen an der Harnblase: Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt	11
5-550.31 Operationen an der Niere: Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch	2
8-137.10 Manipulationen am Harntrakt - Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschine: Wechsel Transurethral	2
5-562.4 Entfernung eines Steines aus dem Harnleiter, ureterorenoskopisch	1

#### Zuweisender Arzt

	Anzahl
Urologie Neanderthal	38

#### Operation

#### Intraoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

	1	2	3A	3B	4A	4B	5
Infektion	0,0%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nachblutung	2,6%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Harnverhalt	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Drangsymptomatik	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schmerz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fistel / Leckage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obstipation	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kardiopulmonal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Neurologisch	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Allergie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andere	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (Mehrfachantworten möglich)

Keine Komplikationen: 89,6%

Andere intraoperative Komplikationen: keine

#### Postoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

0,0%	0.0%	1				
	0,070	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	2,6% 0,0%   0,0% 0,0%   0,0% 0,0%   0,0% 0,0%   0,0% 0,0%   0,0% 0,0%   0,0% 0,0%   0,0% 0,0%   0,0% 0,0%   0,0% 0,0%   0,0% 0,0%	2,6% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0%	2,6% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Keine Komplikationen: 94,8%

Andere postoperative Komplikationen: keine

### OP Ergebnis BPH Verfahren

C. Ligodino B. I. Vollanion			
	Anteil		
TUR-P	100,0%		
Vaporisation	0,0%		
Enukleation	0,0%		
Adenomektomie	0,0%		
Laser	0,0%		

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (ohne Fragebögen ohne Angaben; Mehrfachantworten möglich)

### Zusammenfassende Beurteilung weiterbetreuender Arzt

	•
	Anteil
Gut	97,4%
Akzeptabel	2,6%
Schlecht	0,0%

(Wieder-) Einweisung Krankenhaus erforderlich: 0.0%

# Stellungnahme zum OP-Ergebnis

Eine Nennung: Atone Blase bei chronischem Harnverhalt